

PORODO



Porodo

شاحن ZENTRIX السريع
بتقنية GaN بقوة ١٠٠ واط

SKU: PDFWCHBC100WBK

٢	نظرة عامة على المنتج
٢	المواصفات
٣	مميزات المنتج
٣	مشاركة المخرجات
٤	احتياطات السلامة
٤	بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)
٥	التخلص
٦	الضمان
٦	تواصل معنا

يُعد شاحن Porodo Zentrix السريع بتقنية GaN بقوة ١٠٠ واط حلاً شحناً عالي الأداء مصمماً لتوصيل طاقة سريع وفعال. بفضل تقنية GaN (نتريد الغاليوم)، يُتيح الشحن السريع دون المساس بالسلامة.

ي دعم هذا الشاحن الشحن المتزامن، مما يجعله مثاليًا لشحن أجهزة متعددة في آن واحد. يأتي مزودًا بكابل USB-C مضفر بطول ١,٥ متر، مما يوفر المتانة والمرونة. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن شاحن Zentrix حماية من التيار الزائد لحماية أجهزتك من طفرات التيار الكهربائي، مما يضمن تجربة شحن موثوقة وآمنة. تصميمه المدمج وقوته يجعلانه خيارًا مثاليًا للمستخدمين الذين يحتاجون إلى شحن سريع وفعال أثناء التنقل.

المواصفات

الجهد المقدر	تيار متردد ٢٤٠ فولت - ١٠٠ فولت
التردد المقدر	٥٠/٦٠ هرتز
التيار المقدر	٢,٥ أمبير كحد أقصى
مخرج كابل USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ١٥ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٥ أمبير، ١٠٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-C	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى
مخرج USB-A	٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٢٠ فولت/٣ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى
نوع القابس	موصل ثلاثي الأطراف (المملكة المتحدة)
درجة حرارة التشغيل	من ٠ إلى ٤٠ درجة مئوية
طول الكابل	١,٥ متر
حجم المنتج	٩٠ × ٦٢ × ٥٠ مم
رقم الموديل	PDFWCHBC1٠٠W

١. يستخدم نتريد الغاليوم لتحويل طاقة فعال وشحن أسرع.
٢. يدعم الشحن عالي السرعة لمجموعة واسعة من الأجهزة، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
٣. يسمح بشحن أجهزة متعددة في الوقت نفسه دون المساس بالأداء.
٤. يحمي أجهزتك من ارتفاعات التيار الكهربائي بفضل حماية مدمجة من التيار الزائد.
٥. يأتي مع كابل مضفر بطول ١,٥ متر لمزيد من المتانة والمرونة.
٦. تصميم أنيق وموفر للمساحة، مثالي للسفر أو الاستخدام اليومي.
٧. يعمل مع مجموعة واسعة من الأجهزة التي تعمل بمنفذ USB-C.

مشاركة المخرجات

يتميز هذا المنتج بمنفذ USB-C ومنفذ USB-A، مع كابل النوع C مدمج. يدعم هذا المنتج تقنيات USB-C: PDP٣,٠، وPPS، و+٢٠، -٤٠، QC، وApple FCP، وSCP، وSamsung DCP، وAFC، وUSB-A : ٣,٠/٢,٠ QC. وهو متوافق مع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية من العلامات التجارية الكبرى، والأجهزة الأخرى التي تستخدم منفذ USB-A/C لإمداد الطاقة، حتى ١٠ واط. يمكن استخدام المنافذ الثلاثة في وقت واحد، وسيقوم الشاحن بتوزيع الطاقة وفقاً لذلك. فيما يلي مخطط توزيع الطاقة لمختلف سيناريوهات الاستخدام.

USB-C1	USB-C2	USB-A
١٠ واط	/	/
/	٣ واط	/
/	/	٣ واط
٦٥ واط	٣ واط	/
٦٥ واط	/	٣ واط
٦٥ واط	٣ أمبير = ٥ فولت	

١. لا تستخدم الشاحن مع الأجهزة التي تتطلب أكثر من ١٠٠ واط.
٢. لا تفكّك الشاحن.
٣. تجنب تعريض الشاحن للحرارة العالية أو النار أو درجات الحرارة التي تتجاوز ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت). أبقيه بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
٤. لا تُقصّر دائرة الشاحن.
٥. تجنب الصدمات الميكانيكية للشاحن.
٦. يُحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. يلزم إشراف الكبار أثناء الاستخدام.
٧. تأكد من بقاء الشاحن جافاً. قد تحتوي الأمطار والرطوبة والسوائل على معادن قد تُتلف المكونات الداخلية.
٨. أثناء الشحن، قد ترتفع درجة حرارة سطح الشاحن. لا تغطّه أثناء الاستخدام.
٩. ستتوقف عملية الشحن تلقائياً في حال تفعيل الحماية من الجهد الزائد أو التيار الزائد أو درجة الحرارة الزائدة. ستُستأنف عملية الشحن بمجرد عودة الظروف إلى طبيعتها.

بيان لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)

١. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). يخضع التشغيل للشرطين التاليين:
 - (١) ألا يُسبب هذا الجهاز تداخلاً ضاراً؛ و
 - (٢) أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل مُستقبل، بما في ذلك التداخل الذي قد يُسبب تشغيلاً غير مرغوب فيه.
٢. قد تُبطل التغييرات أو التعديلات غير المُعتمدة صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن الامتثال لصلاحية المستخدم في تشغيل الجهاز.
- ملاحظة:** تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقاً للجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). صُممت هذه الحدود لتوفير حماية معقولة من التداخل الضار في التركيبات السكنية.
- يُولّد هذا الجهاز طاقة تردد لاسلكي، وقد يُشعّها، وإذا لم يتم تركيبه واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يُسبب تداخلاً ضاراً في الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأن

لن يحدث تداخل في تركيب معين. إذا تسبب هذا الجهاز في تداخل ضار على استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله، يُنصح المستخدم بمحاولة تصحيح التداخل من خلال واحد أو أكثر من الإجراءات التالية: إعادة توجيه هوائي الاستقبال أو تغيير مكانه. زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال. توصيل الجهاز بمقبس كهربائي على دائرة كهربائية مختلفة عن تلك التي يتصل بها جهاز الاستقبال. استشر الوكيل أو فني راديو/تلفزيون خبيرًا للحصول على المساعدة. بيان تحذير الترددات الراديوية: تم تقييم الجهاز لتلبية متطلبات التعرض العامة للترددات الراديوية. يمكن استخدام الجهاز في ظروف التعرض المحمولة دون قيود.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مُفرزة. من المهم فصل هذه النفائات لمعالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع اللوائح المحلية لإدارة النفائات.



المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على <https://www.porodo.net/warranty> واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
<https://www.porodo.net/warranty>

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: **porodo.net**

خدمة العملاء: <https://www.porodo.net/>

انستغرام: **porodo.me**