



مصباح التخييم بسطوع ٧٨٠٠ لومن

حامل ثلاثي القوائم وجهاز التحكم عن بعد

SKU: PD-CLFS6LSR-BK

مواصفات المنتج

٧٥ واط البوليفيين	قوة الصمام الثنائي الباعث للضوء
٧٨٠٠ لومن	اللومن (وحدة قياس الضوء)
١٢ فولت	الجهد
٣٤٢ قطعة مصلحة الارصاد الجوية عالية الكثافة	النشريحة (يشير إلى رقاقة الصمام)
2.5 سم * 28	حجم لوحة اللمبة



تفاصيل المنتج



لوحة المصباح



لوحة المصباح



لوحة المصباح



رابط العصا و حامله المصابيح




وصلة جهاز الاستقبال



عصا قابلة للتمدد

تفاصيل التحكم عن بعد



مقدمة عن الأجزاء



لوحة الإضاءة



مفتاح ربط ذو طرفين



مسامير



مشابك البطارية



ولاعة السجائر



جهاز التحكم



سلك طويلة ه أمتار



عصا للحامل ثلاثي القوائم



حقيبة يد قوية

خطوات التثبيت



٤. قم بتدوير الدعامة بحيث تتصل بالعصا ذات الحامل ثلاثي الأرجل.




٣. بمجرد توصيل جميع لوحات المصابيح، قم بتوصيل جميع الموصلات الكهربائية.



٢. استخدم مفتاح ربط صغير لإدخال وشد برغي آخر من الأسفل للحصول على الأمان الكامل.



١. قم بتثبيت لوحة اللمبة على الحامل الكبير باستخدام مسامير. مع التأكد من أنها في الزاوية الصحيحة، على الرغم من أنها لن تكون محكمة تمامًا.



٨. اضبط ارتفاع الحامل ثلاثي القوائم حسب الحاجة.



٧. قم بتوصيل الطرف الآخر من السلك بولاعة السجائر.



٦. قم بتوصيل أحد طرفي السلك بمشابك البطارية.



٥. أدخل السلك في الحامل.



مكونات المنتج: حامل ثلاثي الأرجل، جهاز تحكم عن بعد، مشابك البطارية، سلك مع محول و ولاعة السجائر.



ملاحظة: قم بإزالة الطبقة العازلة من جهاز التحكم عن بعد أثناء الاستخدام واستبدلها بعد ذلك.



٩. افتح الحامل ثلاثي الأرجل وقم بتثبيتته.

