

porodo
LIFESTYLE





جهاز قناع الوجه من الفواكه الطازجة

قم بالتحضير من عصير الفاكهة الطازجة المعصورة

Model:PD-LSFFMM-WH

دقة المنتج



قائمة التجهئة

جهاز صنع الأقنعة	قطعة ١	قالب القناع	قطعة ١
بيتيد الكولاجين النشط	قطعة ١	سكين بلاستيكي	قطعة ١
كوب بسعة ١٠٠ مل	قطعة ١	كتيب التعليمات	قطعة ١
فرشاة التنظيف	قطعة ١	سلك الكهرباء	قطعة ١

المعايير الفنية

الفولطية	تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت	قناع صنع درجة الحرارة	80° C
تكرار	٧٠-٥٠ هرتز	وقت التحكم في درجة الحرارة	about 5min
أقصى قوة	٨٠ واط	حجم الماكينة	119*99.5*151MM
الحجم الأقصى للمياه	٨٠ مل	حجم قالب الكمثرى	226x170x10mm

تحذير

- إضافة ماء ملقي بسعة حوالي ٦٠ مل.
- كان حجم المحلول المغذي ٢٠ مل.
- الغسل والحليب ومغذيات أخرى أكثر كثافة.
- الحل ، الرجاء استخدام الماء المخفف البقي.
- اجعل القناع يجب أن يصنع وفهال
- الإجراء ويجب تنظيفه بعد القيام به
- يجب ألا يكون الحجم الكلي لآلة القناع أكبر من ٩٠ مل.

عملية التشغيل

صنع القناع
الخطوة ١:



صنع القناع
الخطوة ٢:



صنع القناع
الخطوة ٣:



صنع القناع
الخطوة ٤:





اضف مؤشر الكالسيوم



الضوء يومض

صنع القناع:
الخطوة ٥:



اضغط على زر الطاقة للتشغيل




... ضوء العملية قيد التشغيل



ضوء العملية مضاء وحلقات الجرس

صنع القناع:
الخطوة ٦:



صنع القناع:
الخطوة ٧:



وضع تنظيف الدخول التلقائي



صنع القناع:
الخطوة ٨:

وضع صينية القناع

اضغط على مفتاح التوصيل لتدفق القناع إلى قرص القناع



ضوء الوضع التنظيف مضاء



إضافة ٨٠ مل من الماء وامض

التنظيف:
الخطوة ٩:

اضغط لفترة طويلة
على زر الطاقة لمدة ٣ ثواني
ومصباح وضع التنظيف قيد التشغيل

التنظيف
الخطوة ١:



تنظيف الجهاز بالفرشاة



التنظيف
الخطوة ١١:



أضف ٨٠ مللي ماء
وحلقات الجرس

التنظيف
الخطوة ١٢:



ضوء العملية على ٧ حلقات طنين



حوالي ٥ دقائق. لاحظ
اكتمل التنظيف.




ضوء العملية قيد التشغيل



المس مفتاح
الطاقة للتشغيل

التنظيف
الخطوة ١٣:



اضغط على مفتاح الصرف لتصريف سائل التنظيف

➔ END



التنظيف
الخطوة ١٤:



اوضع صينية الماء

الأمور التي تحتاج إلى الاهتمام



هذا المؤشر محظور



يرجى ٢٣٧٠-٢٤٧٠ آلة تستخدم مصدر الطاقة لـ II. التحقق من امتنع قبل الجهد والجهد المحلي يتوافق مع الجهد المحلي



استخدم آلة الشفط. يرجى التأكد من فصل قابس الطاقة



الأمور التي تحتاج إلى الاهتمام



في حالة عدم وجود وصلة بالعين، يحظر على الأطفال الاتصال بآلة الشفط



لا تحرك الجهاز أو تعززه أثناء تشغيل الجهاز. ولا تقم بفتح الجهاز أثناء التشغيل



في آلة تنظيف الشفط لا يمكن غسل الماء مباشرة في الجهاز أو الغمر. وليس في آلة تنظيف الشفط من المربع صب أي مادة سائلة



أثناء تشغيل الجهاز. لا تضع يدك أو أي شيء صلب في الجسم. وتأكد من أن الآلة في مستوى أفقي. وحافظ على مسافة ١٠ سم على الأقل من حافة الطاولة



TABLE



أي مشاكل لا يمكنك حلها لا يمكن إلّاؤها بدون إذن. يرجى الاتصال بخدمة العملاء أو إلى محطة الخدمة المخصصة للصيانة. وذلك لتجنب حدوث تسرب أو صدمة كهربائية



اسأل وجاوب

هو استخدام الماء البارد أو الماء الساخن لصنع القناع أو تنظيفه الأنسب؟ ١.
الجواب: ليس مناسباً استخدام الماء البارد أو الماء الساخن لصنع القناع، بل يفضل استخدام ماء الغرفة بدرجة حرارة تتراوح بين ٢٠-٣٠ درجة مئوية

هل يمكن تنظيفها باستخدام ماء الغليان بدرجة حرارة ١٠٠ درجة مئوية؟ ٢.
الجواب: لا ينصح باستخدام ماء عالي الحرارة لتنظيفها، حيث سيؤثر ذلك بشكل كبير على عمرها وأدائها

هل يمكن مزج عصير الفواكه والخضروات مع حبوب الفاكهة والخضروات أو بقايا الفاكهة؟ ٣.
الجواب: لا يمكن امتصاصها، حيث لا يمكن للبشرة امتصاصها وقد تسد تدفق السائل

هل يمكن استخدام ١٠٠ مل أو أكثر من الماء لصنع القناع أو تنظيفه؟ ٤.
الجواب: لا يمكن ذلك، حيث تم تعيين الجهاز بمجموعة إجمالية من ٦٠ مل من الماء + ٢٠ مل من محلول العناصر الغذائية لصنع القناع و ٨٠ مل من الماء لتنظيفه

إذا وضعت الماء عن طريق الخطأ داخل الجهاز، ماذا يجب عمله مع المدخل؟ ٥.
الجواب: قم بفصل سلك الطاقة على الفور، ثم اضغط على مفتاح التوجيه لتصرف الماء، للتأكد من أن الجهاز لا يحتوي على ماء في داخله، يمكنك استخدامه مرة أخرى بعد ذلك

ماذا يجب فعله إذا تسربت سائل القناع على لوحة القناع؟ ٦.
الجواب: استخدم الملعقة لسحب سائل القناع بشكل متساوٍ وتوزيعه بالتساوي على لوحة القناع حتى الآن

هل يمكن استخدام العسل مباشرة لإنتاج قناع العسل؟ ٧.
الجواب: لا، العسل له لزوجة عالية نسبية، وقبل إنتاج قناع العسل يجب تخفيف العسل بالماء بنسبة ١:١

بعد الانتهاء من صنع القناع، هل من الضروري تنظيفه؟ ٨.
الجواب: نعم، من أجل ضمان النظافة، يجب تنظيف القناع بالماء مرة واحدة بعد الانتهاء، ثم تنظيف داخل صندوق الجهاز بواسطة فرشاة ناعمة، ثم الضغط على زر الضغط على زر التشغيل للتنظيف، يفضل تنظيف الحل الغذائي ذو لزوجة أعلى مرتين

إذا كانت وضعية القناع ممتلئة بالماء، ولكنني بحاجة إلى تنظيفها؟ ٩.
الجواب: قم بالضغط بسرعة على زر التشغيل مرتين لنحوها إلى وضع التنظيف، بالمثل، إذا كانت وضعية التنظيف ممتلئة بالماء، ولكنك بحاجة لصنع قناع، قم بالضغط بسرعة على زر التشغيل مرتين لنحوها إلى وضع القناع

إذا كان الجهاز في المنزل لفترة طويلة دون استخدام، هل يمكن استخدامه مباشرة لصنع القناع؟ ١٠.
الجواب: إذا لم يتم استخدامه لمدة ٥ أيام، فإنه ينصح بأن تدخل أولاً وضع التنظيف على الجهاز لتنظيفه وتقييمه، ومن ثم قم بصنع القناع

هل يمكن استخدام علامات تجارية أخرى في السوق لصنع قناع البيبتات النشطة من الكولاجين؟ ١١.
الجواب: لا، لا يمكن أن تتوافق نشاط الكولاجين في العلامات التجارية الأخرى مع الجهاز، والجهاز لن يتسبب في ضرر لأنفسه، يوصى باستخدام علامة تجارية أوروبية أو أمريكية للكولاجين النشط

كيف يتم دخول وضع التنظيف؟ ١٢.
الجواب: بدون ماء وبعد انتهاء الفيلم، اضغط على زر التشغيل للدخول في وضع ماء التنظيف بسرعة بحجم ٨٠ مل، ثم اضغط على الزر ٢ لنحوها إلى وضع التنظيف

في إنتاج القناع، هل يمكن إضافة عصير الفواكه والخضروات ثم إضافة الماء؟ ١٣.
الجواب: لا يمكن، إجراءات إنتاج القناع تتضمن إضافة ٦٠ مل من الماء، ثم إضافة ٢٠ مل من عصير الفواكه والخضروات، ثم إضافة الكولاجين النشط وبيبتات بياض البيض، ومن ثم الضغط على زر التشغيل لبدء إنتاج القناع

بعد القناع، نسبت الضغط على مفتاح التوجيه لتدفع القناع وتجمد القناع في حجرة الخلط، كيف يتم التعامل مع ذلك؟ ١٤.
الجواب: قم بتوصيل الجهاز بالكهرباء واضغط على زر التشغيل للتسخين، بعد ٥ دقائق من اكتمال عملية التسخين، قم بالضغط على الزر مرة أخرى لإعادة التسخين وذوبان القناع تمامًا، ثم اضغط على مفتاح التوجيه لتدفع القناع. تأكد من دخول وضع التنظيف وتنظيف الحجرة الداخلية لوحدة الخلط