

porodo *Blue*




شريط إضاءة RGB

إضاءة متفاعلة مع الصوت


Model: PB-RGBSL

ماذا في الصندوق؟



١. قطاع RGB الخفيفة
٢. صندوق التحكم بالأشعة تحت الحمراء والصوت التفاعلي
٣. محول الطاقة
٤. بعيد

تعرف على أضواء شرائط LED RGB الخاصة بك




إعداد جهاز التحكم عن بُعد

قم بإزالة اللسان من حجرة بطارية جهاز التحكم عن بُعد.

بطارية التحكم عن بُعد



ملاحظة: يأتي جهاز التحكم عن بُعد مع بطارية ٣ فولت مثبتة. إذا كنت بحاجة لاستبدال البطارية (بطارية ٣ ٠.٢٥ CR٢ فولت)، يوجد حجرة البطارية على الجانب الضيق من الجهاز التحكم عن بُعد.




ملاحظة: تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بُعد نحو صندوق التحكم بالأشعة تحت الحمراء. للحصول على أفضل أداء، لا تخفي صندوق التحكم وراء الأثاث الكبير أو أية عوائق أخرى.

تركيب ضوء الشريط

قطع شريط LED في الموقع المحدد والتخلص منه من الشريط غير المرغوب فيه. تأكد من انقطاع التيار الكهربائي قبل القطع. ملاحظات: بعد قص الشريط ، لن يعمل الجزء المتبقي. انزع الغطاء مع التأكد من ترك المادة اللاصقة سليمة.




تأكد من تنظيف السطح الذي تنوي تثبيت أضواء الشرائط عليه. قم بنزع غطاء اللاصق وتأكد من عدم إزالة اللاصق الفعلي. ضع الشريط الضوئي في المكان المراد وثبته بقوة لمدة ٣٠ ثانية.



ملاحظة: ليست جميع الأسطح لها نفس القوام، وقد تحتاج بعض الأسطح إلى دعم إضافي لتثبيت أضواء الشرائط.

وضع الاستجابة للصوت

وضع الاستجابة للصوت سيسمح للأضواء بالاستجابة للأصوات في الغرفة. لتفعيل وضع الاستجابة للصوت، اضغط على أحد أزرار الاستجابة للصوت الأربعة في أسفل جهاز التحكم عن بُعد. استخدم أزرار +v و -v لضبط حساسية الميكروفون للصوت الاستجابة.



ملاحظة: عرض الإضاءة الاستجابة للصوت يعتمد على مستوى الصوت ومسافة الموسيقى عن صندوق التحكم.

طباعة جيدة

تحتاج مساعدة؟ نحن هنا من أجلك كل يوم
من ٧ صباحا - ٩ مساء CST. اتصل بنا على ٢٦٣-٥١٦-٨٨٨-١

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ٥٨ من قواعد هيئة الاتصالات الفدرالية (FCC). تشغيل هذا الجهاز مشروط بشرطين: (١) لا يجوز لهذا الجهاز أن يتسبب في تداخل ضار، و (٢) يجب على هذا الجهاز قبول أي تداخل يستقبله، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في عمل غير مرغوب فيه.

"يرجى ملاحظة أن تعديلات أو تعديلات على هذا المنتج غير معتمد صراحة من قبل الطرف المسؤول عن الامتثال قد تلغي صلاحية المستخدم لتشغيل الجهاز." ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع الحدود المعتمدة لجهاز رقمي من الفئة ب، وفقاً للجزء ٥٨ من قواعد هيئة الاتصالات الفدرالية (FCC). تم تصميم هذه الحدود لتوفير حماية معقولة ضد التداخل الضار في التركيبات السكنية. يولد هذا الجهاز ويستخدم ويشع قوة تردد الراديو وإذا لم يتم تثبيته واستخدامه وفقاً للتعليمات، فقد يتسبب في التداخل الضار مع الاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ضمان بأنه لن يحدث تداخل في تركيبة معينة.

إذا كان هذا الجهاز يتسبب في تداخل ضار مع استقبال الراديو أو التلفزيون، والذي يمكن تحديده عن طريق تشغيل وإيقاف تشغيل الجهاز، يُشجع المستخدم على محاولة تصحيح التداخل بواسطة إحدى أو أكثر من التدابير التالية:

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.
- زيادة الفاصل بين الجهاز والجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ على دائرة مختلفة عن تلك التي يتصل بها الجهاز الاستقبال.
- استشارة البائع أو فني راديو/تلفزيون ذو خبرة للحصول على المساعدة.