

PORODO



Porodo

حامل هاتف للسيارة
قابل للدوران ٣٦٠ درجة

SKU: PDNB420THBK

٢	نظرة عامة
٢	المواصفات
٢	المميزات الاساسيه
٣	تعليمات الاستخدام
٣	احتياطات السلامة
٤	التخلص
٥	الضمان
٥	تواصل معنا

حامل الهاتف للسيارة من بورودو القابل للدوران ٣٦٠ درجة هو الملحق المثالي لتجربة قيادة أكثر راحة وأماناً. يحافظ قاعدة الشفط القوية على الهاتف ثابتاً في مكانه، حتى على الطرق الوعرة، بينما يضمن عرض المشبك القابل للتعديل التوافق مع مختلف الهواتف الذكية. توفر ميزة الدوران ٣٦٠ درجة زوايا عرض مرنة، مما يسهل ضبطه للملاحة، الوسائط، أو المكالمات دون استخدام اليدين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للحامل دعم هاتفين في الوقت نفسه، مما يتيح مشاركة المحتوى مع الراكب. بفضل استقراره وتعدد استخداماته وسهولة استخدامه، يُعد حامل الهاتف من بورودو ضرورة لكل سائق.

المواصفات

عرض المشبك	٦ - ٨,٥ سم
أبعاد المنتج	٥,٥ × ١٩ × ٢٩ سم

المميزات الأساسية

١. تصميم قابل للدوران ٣٦٠ درجة: يمكن ضبط الهاتف على أي زاوية للحصول على أفضل رؤية، مما يجعله مثالياً للملاحة، الوسائط، أو المكالمات بدون استخدام اليدين.
٢. قاعدة شفط قوية: توفر تثبيتاً آمناً ومستقرًا، حتى على الأسطح الوعرة أو غير المستوية.
٣. عرض المشبك القابل للتعديل: يتناسب مع مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية، مما يضمن التوافق مع معظم الأجهزة.

- ٤.** حامل هاتف مزدوج: يمكن تثبيت هاتفين في نفس الوقت، مثالي لمشاركة المحتوى أو الملاحقة مع الراكب.
- ٥.** تركيب سهل: يمكن تثبيت الحامل بسرعة وسهولة على لوحة القيادة أو الزجاج الأمامي للسيارة.
- ٦.** متين وموثوق: مصمم لتحمل الاستخدام اليومي، مما يوفر أداء طويل الأمد أثناء القيادة.

تعليمات الاستخدام

- ١.** تركيب الحامل:
- أ.** ثبت قاعدة الشفط بإحكام على لوحة القيادة أو الزجاج الأمامي للسيارة.
- ب.** اضغط بقوة لضمان تثبيت قوي ومستقر.
- ٢.** ضبط المشبك:
- أ.** حرك المشبك القابل للتعديل ليناسب حجم هاتفك.
- ب.** تأكد من أن المشبك يمسك الهاتف بإحكام من الجانبين.
- ٣.** ضبط زاوية العرض:
- قم بتدوير الحامل حتى ٣٦ درجة لاختيار أفضل زاوية عرض لهاتفك.
- ٤.** دعم هاتفين:
- تم تصميم الحامل لتثبيت هاتفين في نفس الوقت. كرر الخطوات السابقة للهاتف الثاني.
- ٥.** إزالة الحامل:
- لإزالة الحامل، ارفع قاعدة الشفط برفق من السطح. إذا لزم الأمر، قم بتنظيف أي بقايا متبقية.

احتياطات السلامة

- ١.** تركيب آمن: تأكد من تثبيت الحامل بشكل صحيح على لوحة القيادة أو فتحة التهوية في السيارة. التثبيت الجيد يمنع سقوط الهاتف أو انزلاقه أثناء القيادة.

٢. تجنب الانغلاق: لا تضع الحامل بطريقة تعيق رؤيتك للطريق أو أي عناصر تحكم مهمة في السيارة.
٣. التحقق من الثبات: تحقق بانتظام من ثبات حامل الهاتف، خاصة بعد أي حركة أو تعديل، لضمان بقائه مثبتًا بشكل آمن.
٤. توافق الهاتف: تأكد من أن حامل الهاتف متوافق مع حجم ووزن هاتفك. الهواتف الكبيرة أو الثقيلة جدًا قد تسبب عدم استقرار.
٥. التدوير الصحيح: اضبط حامل الهاتف بلطف عند تغيير الزاوية لتجنب تلف الآلية أو الهاتف.
٦. تنظيف السطح: قبل تثبيت حامل الهاتف، تأكد من أن سطح التثبيت نظيف وجاف للحفاظ على قوة الشفط.
٧. تجنب الحرارة الشديدة: لا تضع الحامل تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، حيث قد تؤثر الحرارة الشديدة على المادة وقوة الالتصاق.
٨. عدم التحميل الزائد: تم تصميم الحامل لتثبيت هاتفين فقط. تجنب وضع أشياء أخرى على الحامل، فقد تتلف الجهاز أو تسبب عدم استقرار.
٩. عدم التفكيك أو الإصلاح: لا تفكك الحامل أو تحاول إصلاحه بنفسك. اتصل بخدمة العملاء لأي مشكلة لتجنب تلف المنتج أو إلغاء الضمان.
١٠. إبعاد عن الأطفال: احتفظ بحامل الهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال. يحتوي على أجزاء صغيرة قد تشكل خطر اختناق، والاستخدام غير الصحيح قد يؤدي إلى إصابة.

التخلص

لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية غير المصنفة. من المهم فصل هذا النوع من النفايات لمعالجته وإعادة تدويره بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفايات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me